

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L.Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic



OSVĚDČENÍ o:

UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ
ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ
ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ
UKONČENÍ VÝROBY

COMMUNICATION concerning:


APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONT.

typu mechanického spojovacího zařízení nebo součásti, podle Předpisu č. 55
of a type of mechanical coupling device or component
pursuant to Regulation No. 55


Schválení č.:
Approval No.: **E8*55R01/07*11882*00**

Schvalovací značka:
Approval mark:  **55R – 01 11882**


1. Obchodní název / značka zařízení nebo součásti:
Trade name or mark of the device or component: **BBIC**
2. Označení typu zařízení
nebo součásti výrobcem:
Manufacturer's name for type
of device or component: **ETB A**
3. Název a adresa výrobce:
Manufacturer's name and address: **Hangzhou Bright Bridge Industries
Co., LTD.
Xinxia road, Yiqiao town, Xiaoshan
District, Hangzhou City, Zhejiang
Province,
P.R. CHINA**
4. Název a adresa případného zástupce výrobce:
If applicable, name and address
of manufacturer's representative: **–
N/A**
5. Názvy subdodavatelů nebo značky
na zařízení nebo součásti:
Alternative supplier's names or trade marks
applied to the device or component: **–
N/A**
6. Název a adresa společnosti nebo orgánu,
přebírajícího odpovědnost za shodnost výroby:
Name and address of company or body taking
responsibility for the conformity of production: **Hangzhou Bright Bridge Industries
Co., LTD.
Xinxia road, Yiqiao town, Xiaoshan
District, Hangzhou City, Zhejiang
Province,
P.R. CHINA**



7. Předloženo ke schválení dne:
Submitted for approval on: **2 July 2020**
8. Technická zkušebna pověřená k provádění
schvalovacích zkoušek:
Technical service responsible for conducting
approval tests: **E8/C: TÜV SÜD Czech s.r.o.
Novodvorská 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic**
9. Stručný popis:
Brief description:
- Nenormalizované spojovací koule o průměru 50 mm, Detaily viz dokumentace
výrobce.**
- Non-standard 50 mm diameter coupling balls, For details see manufacturer's
information document**
- 9.1 Typ a třída zařízení nebo součásti:
Type and class of device or component:
- Typ: **ETB A**
Type:
- Třída: **A50-X**
Class:
- 9.2 Charakteristické hodnoty:
Characteristic values:
- 9.2.1 Základní hodnoty:
Primary values:
- D = D_c = 17,2 kN**
S = 210 kg
U = N/A
V = N/A
- Alternativní hodnoty:
Alternative values:
- **N/A**
- 9.3 Pro mechanická spojovací zařízení nebo součásti třídy A včetně držáku:
For Class A mechanical coupling devices or components, including towing brackets:
- Maximální přípustná hmotnost vozidla,
udaná výrobcem vozidla:
Vehicle manufacturer's maximum
permissible vehicle mass: **3 500 kg**
- Rozdělení maximální přípustné
hmotnosti na nápravy vozidla:
Distribution of maximum permissible vehicle mass
between the axles: **–**
N/A



Maximální přípustná hmotnost přívěsu, udaná výrobcem vozidla: Vehicle manufacturer's maximum permissible towable trailer mass:	3 500 kg
Maximální přípustná statická hmotnost na spojovací kouli, udaná výrobcem vozidla: Vehicle manufacturer's maximum permissible static mass on coupling ball:	210 kg
Maximální provozní hmotnost vozidla, s karoserií včetně chladiva, maziva, paliva, náradí a rezervního kola, avšak s řidičem: Maximum mass of the vehicle, with bodywork, in running order, including coolant, oils, fuel, tools and spare wheel (if supplied) including driver:	– N/A
Podmínky zatížení, při nichž se měří výška tažné koule spojovacího zařízení u vozidel kateg. M1 – – viz odstavec 2 v dodatku 1 k příloze 7: Loading condition under which the tow ball height of a mechanical coupling device fitted to category M1 vehicles is to be measured – see paragraph 2 of annex 7, appendix 1	(Viz technický protokol č. 121541 – 20 – TAC See Technical Report No. 121541 – 20 – TAC)
10. Instrukce pro připevnění typu spojovacího zařízení nebo součásti k vozidlu a fotografie nebo výkresy montážních bodů udané výrobcem vozidla: Instructions for the attachment of the coupling device or component type to the vehicle and photographs or drawings of the mounting points given by the vehicle manufacturer:	Viz dokumentace výrobce See manufacturer's information document
11. Informace o použití zvláštních výztuh nebo desek nebo vložek nutných k připevnění typu spojovacího zařízení nebo součásti: Information on the fitting of any special reinforcing brackets or plates or spacing components necessary for the attachment of the coupling device or component:	Viz dokumentace výrobce See manufacturer's information document
12. Doplňující informace, je-li použití spojovacího zařízení nebo součásti omezeno na určité typy vozidel – – viz příloha 5, odstavec 3.4: Additional information where the use of the coupling device or component is restricted to special types of vehicles – see annex 5, paragraph 3.4:	– N/A
13. U zařízení typu spojovacího háku třídy K podrobnosti o okách oje, vhodných k použití s daným typem spojovacího háku: For Class K type couplings, details of the drawbar eyes suitable for use with the particular hook type:	– N/A



14. Datum zkušebního protokolu:
Date of test report: **29 July 2020**
15. Číslo zkušebního protokolu:
Number of test report: **121541 – 20 – TAC**
16. Umístění schvalovací značky:
Approval mark position: **Vyznačeno na produktu
Marked on the product**

17. Důvod(y) pro rozšíření schválení:
Reason(s) for extension of approval: **–
N/A**

18. **SCHVÁLENÍ UDĚLENO / ROZŠÍŘENO / ZAMÍTNUTO / ODEJMUTO
APPROVAL IS GRANTED / EXTENDED / REFUSED / WITHDRAWN**

19. Místo:
Place: **Praha**

20. Datum:
Date: **31 July 2020**

21. Podpis:
Signature:

Oleg Spružina

22. Schvalovací dokumentace je uložena u schvalovacího orgánu a lze ji obdržet na vyžádání.
The information package lodged with the approval authority may be obtained on request.

